EGZEMPLARZ BEZPŁATNY

DZIENNIK URZĘDOWY
MINISTERSTWA BUDOWNICTWA I PRZEMYSŁU MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

Warszawa, dnia 19 kwietnia 1968 r. Nr 3 Poz. 14—18

TREŚĆ:

14.

ZARZĄDZENIE NR 6 MINISTRA BUDOWNICTWA I PRZEMYSŁU MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

z dnia 3 lutego 1968 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie rozszerzenia uprawnień dyrektorów zjednoczeń

(znak: OR2-030-1/68)

W związku z uchwałami IV i VII Plenum KC PZPR i uchwałą nr 383 Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 1966 r. w sprawie zasad organizacji i funkcjonowania zjednoczeń przemysłowych (Mon. Pol. nr 69, poz. 327) oraz zgodnie z decyzjami Komisji do Spraw Reformy Systemu Zarządzania i Planowania, zarządza się, co następuje:

§ 1. W „Wykazie uprawnień przekazanych przez Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych dyrektorom zjednoczeń", stanowiącym załącznik do zarządzenia nr 31 Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 30 marca 1967 r. w sprawie rozszerzenia uprawnień dyrektorów zjednoczeń (Dz. Urz. MBiPMB nr 5, poz. 15 i z 1968 r. nr 1, poz. 3) dodaje się nowy ust. 37a w brzmieniu:

„37a. Wyrażanie zgody na przeznaczenie na złom lub rozbiórkę maszyn, wymienionych w:

1) wykazie A, stanowiącym załącznik do uchwały nr 788 Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 1956 r. w sprawie uprawnień państwowych jednostek organizacyjnych w zakresie rozporządzania zbędnymi maszynami i innymi przedmiotami urządzenia trwałego (§ 9, ust. 2 uchwały nr 788 — Mon. Pol. nr 105, poz. 1205 z późniejszymi zmianami),
2) wykazie A, stanowiącym załącznik do zarządzenia nr 144 Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 25 czerwca 1958 r., w sprawie szczególnych zasad gospodarowania środkami trwałymi w przedsiębiorstwach budowlano-montażowych podległych Ministrowi Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych (§ 19, ust. 2 zarządzenia nr 144 — Mon. Pol. nr 55, poz. 320)".

Przeznaczenie na złom lub rozbiórkę maszyn, wymienionych w ust. 2 i 3 wykazu A wymaga uprzedniego uzgodnienia stosownie do ustaleń § 2 ust. 1, lit. b i c uchwały nr 788 Rady Ministrów dnia 13 grudnia 1956 r.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 3 lutego 1968 r.

MINISTER
M. Olewiński

15.

ZARZĄDZENIE NR 8 MINISTRA BUDOWNICTWA I PRZEMYSŁU MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

z dnia 22 lutego 1968 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie branżowych planów kont

(znak: FK1-3400/68)

W związku z zarządzeniem Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 1959 r. w sprawie planów kont dla jednostek gospodarki uspołecznionej (Mon. Pol. nr 66, poz. 341) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu nr 101 Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 23 lutego 1966 r. w sprawie branżowych planów kont (Dz. Urz. MBiPMB nr 18, poz. 74 oraz z 1967 r. nr 7, poz. 22, nr 11, poz. 37 i z 1968 r. nr 2, poz. 10) wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik nr 4 — branżowy plan kont dla jednostek nadzoru inwestycyjnego zastępuje się branżowym planem kont dla przedsiębiorstw w budowie (jednostek nadzoru inwestycyjnego), stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia *),
2) w załączniku nr 11, obejmującym wspólny układ syntetyczny niektórych kont — wprowadza się konto analityczne 131/3 „Rachunek bankowy nadwyżek finansowych".

§ 2. Zarządzenie obowiązuje od dnia 1 stycznia 1968 r.

MINISTER
M. Olewiński

*) Załącznik został rozesłany jako odrębny druk.

16.

ZARZĄDZENIE NR 11
MINISTRA BUDOWNICTWA I PRZEMYSŁU MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

z dnia 27 lutego 1968 r.

w sprawie wynagradzania robotników zatrudnionych na budowach wykonywanych w eksporcie wewnętrznym

(znak: ZP/3/68)

W porozumieniu z Zarządem Głównym Związku Zawodowego Pracowników Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych zarządza się, co następuje:

§ 1. Dla robotników przedsiębiorstw budowlano-montażowych podległych i nadzorowanych przez Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych, zatrudnionych przy robotach wykończeniowych, a w wyjątkowych przypadkach i przy innych robotach, na obiektach realizowanych w eksporcie wewnętrznym budownictwa —

1) może być przyznany, zgodnie z pkt 10 tabeli B załącznika nr 8 do Układu Zbiorowego Pracy w Budownictwie z dnia 15 marca 1958 r. dodatek do wynagrodzenia akordowego w wysokości do 25% w zależności od wpływu utrudnień pracy; dodatek ten może być przyznany na podstawie szczegółowego protokołu konieczności sporządzonego przez przedsiębiorstwo i Związek; dodatku nie stosuje się do robót wykonywanych na podstawie cen akordowych uwzględniających dane warunki;

2) pułap premii indywidualnej, o którym mowa w ust. 4 § 6 protokołu dodatkowego z dnia 16 września 1966 r. do Układu Zbiorowego Pracy w Budownictwie — może być podwyższony dla robotników produkcji budowlano-montażowej zaszeregowanych nie niżej 6 kategorii do 60% wynagrodzenia uzyskanego za dany okres.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 1968 roku.

MINISTER
M. Olewiński

17.

PISMO OKÓLNE NR 4
MINISTERSTWA BUDOWNICTWA I PRZEMYSŁU MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

z dnia 29 stycznia 1968 r.

w sprawie zezwolenia na odstąpienie od postanowień Polskiej Normy

(znak: TE3-0/0525/68)

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 27 listopada 1961 r. o normalizacji (Dz. U. nr 53, poz. 298) zostało udzielone przez Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego pismem z dnia 26 stycznia 1968 r. znak: DT4-034-10 zezwolenie na odstąpienie od postanowień Polskiej Normy PN-66/Z-53204 „Ochrona oczu przed promieniowaniem optycznym. Filtry ochronne do stosowania w hutnictwie", polegające na zawieszeniu obowiązku dotrzymywania postanowień punktu 2.4. „Kontrastowość k filtrów typu TK".

Filtry niespełniające wymagań normy zawartych w punkcie 2.4. powinny być ocechowane dodatkowo znakiem minus (—) umieszczonym przed cechą.

Zezwolenie dotyczy zakładów podległych Zjednoczeniu Przemysłu Szklarskiego i ważne jest do dnia 31 grudnia 1970 r.

DYREKTOR DEPARTAMENTU
w z. H. Walcerz

18.

PISMO OKÓLNE NR 5
MINISTERSTWA BUDOWNICTWA I PRZEMYSŁU MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

z dnia 26 lutego 1968 r.

w sprawie sprawozdawczości statystycznej z wykonania planu przedsiębiorstw budowlano-montażowych w 1968 r.

(znak: EK-7/1401-7/68)

W związku z instrukcją nr 34 Głównego Urzędu Statystycznego dotyczącą sprawozdawczości statystycznej uspołecznionych przedsiębiorstw budowlano-montażowych i samodzielnych oddziałów wykonawstwa inwestycyjnego w 1968 r., zwaną w dalszym ciągu „Instrukcją nr 34" wyjaśnia się, co następuje:

1. Jednostki sprawozdawcze podległe i nadzorowane przez Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych, planujące swą działalność według zasad i trybu sporządzania planu techniczno-ekonomicznego państwowych przedsiębiorstw budowlano-montażowych, obowiązane są sporządzać w roku 1968 sprawozdania z tej działalności zgodnie z zasadami ustalonymi w instrukcji nr 34, uzupełnionymi wyjaśnieniami dodatkowymi zawartymi w instrukcji wykonawczej, stanowiącej załącznik do pisma okólnego.

2. Zjednoczenia budownictwa (jednostki równorzędne) w zależności od charakteru działalności nadzorowanych przez siebie przedsiębiorstw oraz stosownie do potrzeb związanych z wykonywaniem czynności nadzoru, mogą wydawać własne uzupełnienia do instrukcji wykonawczej, dotyczące sposobu wypełnienia poszczególnych formularzy sprawozdawczych, po uprzednim uzgodnieniu z Departamentem Ekonomiki.

Uzupełnienia te nie mogą naruszać przepisów zawartych w instrukcji nr 34 oraz w instrukcji wykonawczej, a tylko uzupełniać je ustaleniami dotyczącymi bardziej szczegółowego wykazywania danych sprawozdawczych przez jednostki podstawowe, jak np.:

— wykazywania poszczególnych budów, obiektów lub realizacji inwestycji własnych resortu w sprawozdaniu B-1,
— rozszerzenia asortymentów wyrobów pomocniczej produkcji przemysłowej w sprawozdaniu B-3,
— rozszerzenia asortymentów maszyn w sprawozdaniu B-4.

Zjednoczenia prześlą do Departamentu Ekonomiki jeden egzemplarz wydanych uzupełnień.

3. W stosunku do sprawozdawczości sporządzonej przez jednostki wykonujące roboty na budowach (obiektach) specjalnych, wyjaśnia się, że:

1) sprawozdania B-1, w których wyliczone są poszczególne budowy (obiekty, roboty) specjalne, mają charakter tajny,

2) sprawozdania B-1, sporządzone bez imiennego wyszczególnienia budów (obiektów, robót) specjalnych, a tylko w liczbach zbiorowych, dla przedsiębiorstwa lub zawierające imienną specyfikację budów jawnych, przy ujęciu budów specjalnych w jednej pozycji (oznaczonej w rubryce 1 „inne") — nie są objęte klauzulą tajności,

3) pozostałe sprawozdania sporządzane w liczbach zbiorczych dla przedsiębiorstw — nie są objęte klauzulą tajności.

4. Przedsiębiorstwa powinny uregulować obieg dokumentów pierwotnych w taki sposób, by sprawozdania przewidziane instrukcją nr 34 były sporządzane bezpośrednio przez odpowiednie komórki przedsiębiorstwa, na podstawie danych z dokumentów pierwotnych.

5. Sprawozdawczość z eksportu budownictwa zostanie uregulowana odrębnymi przepisami.

DYREKTOR DEPARTAMENTU
M. Mazurski

Załącznik do pisma okólnego nr 5 Ministerstwa Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 26 lutego 1968 r.

Instrukcja wykonawcza do instrukcji nr 34 Głównego Urzędu Statystycznego dotyczącej sprawozdawczości statystycznej z wykonania planu uspołecznionych przedsiębiorstw budowlano-montażowych oraz samodzielnych oddziałów wykonawstwa inwestycyjnego na rok 1968, uzgodniona z Głównym Urzędem Statystycznym w dniu 26 lutego 1968 r.

Uwagi wstępne

Instrukcja jest opracowana w formie uwag, uzupełnień i szczegółowych objaśnień do postanowień instrukcji nr 34. Układ instrukcji wykonawczej odpowiada kolejności tematycznej instrukcji nr 34.

Przepisy ogólne

1. Przepisy instrukcji odnoszą się do jednostek sprawozdawczych objętych zarówno planem centralnym, jak i planem terenowym.

2. Zwraca się szczególną uwagę na dokładne i terminowe opracowanie sprawozdań. Kopia sprawozdania przesłana do Ministerstwa powinna być czytelna, a dane wyrażone z dokładnością podaną w instrukcji nr 34 lub w objaśnieniach do formularzy.

3. Nadsyłanie sprawozdań niekompletnych, wypełnianych nieczytelnie lub zawierających błędy merytoryczne, rachunkowe itp. będzie traktowane jako niedopełnienie obowiązku sprawozdawczego w obowiązującym terminie.

4. We wszystkich przypadkach korygowania sprawozdań należy omawiać w części opisowej lub w uwagach wielkość i przyczynę korekt.

5. Sprawozdania zjednoczeń mających swą siedzibę w Warszawie, należy składać bezpośrednio w Ministerstwie Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w departamentach sporządzających sprawozdania zbiorcze.

6. Jednostki mające swą siedzibę poza Warszawą, obowiązane są przesyłać sprawozdania pocztą dworcową.

7. W wielkościach planów wykazywanych w sprawozdaniach B-1, B-5tel., B-5m, B-5k i B-6 należy ujmować wartości wykonywanych prac rozruchowych oraz wykonane zatrudnienie i osobowy fundusz płac pracowników rozruchu.

8. Jednostki sprawozdawcze będące podwykonawcami mają obowiązek przekazywania generalnym wykonawcom danych sprawozdawczych, które są wykazywane w sprawozdaniach GUS B-1, B-1b, B-2 i B-6 w zakresie generalnego wykonawstwa. Dane te powinny być przekazane najpóźniej jeden dzień przed terminem sporządzenia sprawozdania przez generalnego wykonawcę, określonym w § 4 instrukcji 34 GUS.

Przepisy szczegółowe

do § 22 pkt 3

W przypadku jeśli sprawozdanie finansowe jednostki sprawozdawczej nie zostanie zatwierdzone, w miejsce danych sprawozdania zatwierdzonego należy podawać dane sprawozdania finansowego zweryfikowanego.

do § 22 pkt 4 i 5

Zgodnie z zarządzeniem nr 431 Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 8 grudnia 1962 r. w sprawie należności za dostawy, roboty i usługi nie zgłoszonych do postępowania arbitrażowego przez przedsiębiorstwa budowlano-montażowe (Mon. Pol. nr 89, poz. 422) wartość produkcji budowlano-montażowej bieżącego okresu sprawozdawczego należy zmniejszyć o kwoty niezapłaconych należności za wykonane roboty, jeżeli należności te nie zostały zgłoszone do postępowania arbitrażowego w ciągu 30 dni od daty zwrotu z banku żądania zapłaty lub polecenia przelewu należności w trybie pozainkasowym, zgodnie z pismem Departamentu Księgowości i Rewizji z dnia 22 czerwca 1963 r. znak: KR-3400-63.

Formularz B-1

do § 50 pkt 2

Wartość produkcji globalnej (budowlano-montażowej) pomniejszoną o normatywną wartość materiałów — miernik NWP — podają wszystkie jednostki sprawozdawcze. Szczegółowa instrukcja określająca zasady wyliczania wartości produkcji globalnej w mierniku NWP, zostanie przesłana jednostkom sprawozdawczym odrębnie.

do § 50 pkt 7

W dalszych wierszach działu I podstawowe jednostki sprawozdawcze podają:

- dane dotyczące budów ważnych, których wykaz ustala corocznie Departament Budownictwa Przemysłowego i Specjalnego,
- inne dane, zgodnie z pisemnymi wytycznymi ustalonymi przez nadzorujące je zjednoczenia, z zastrzeżeniem, by informacja nie była powtórzeniem danych zawartych w sprawozdaniu B-1a.

W rubrykach wykazujących liczby wykonania planu (3, 5 i 7) za punkt wyjścia przy ustalaniu wartości robót w toku należy przyjąć dane inwentaryzacyjne (obmiar).

Przypomina się, że zgodnie z przepisem § 3 zarządzenia nr 71 Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 30 marca 1966 r. w sprawie zasad inwentaryzacji i wyceny produkcji budowlano-montażowej w toku (Dz. Urz. MBiPMB nr 7, poz. 28), przedsiębiorstwa budowlano-montażowe podległe i nadzorowane przez Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych obowiązane są stan robót w toku ustalać protokolarnie co miesiąc, według stanu na ostatni dzień każdego miesiąca.

Ponadto podstawowe i nadrzędne jednostki sprawozdawcze w wolnych wierszach podają dodatkowo, dla celów

ustalenia uprawnień premiowych — dane dotyczące realizacji inwestycji własnych resortu, w następującym układzie:

w tys. zł (bez znaku po przecinku)

Wyszczególnienie a — w generalnym i częściowym wykonawstwie b — w siłach własnych		w kwartale		od początku roku	
		plan	wykonanie	plan	wykonanie
Inwestycje ogólne	a				
	b				
w tym:					
— dla przemysłu materiałów budowlanych	a				
	b				
— zaplecza budownictwa (bez budownictwa prowizorycznego)	a				
	b				

do § 51 pkt 4

W wolnych wierszach działu II należy podawać dane:

— w wierszu 10, zakłady hutnictwa żelaza (03), do których m. in. zalicza się zakłady pomocnicze hutnictwa żelaza (0309) jak np.: Zakład „Instal" w Nowej Hucie podległy Przedsiębiorstwu Instalacji Przemysłowych w Nowej Hucie;

— w wierszu 11, zakłady przemysłu maszynowego i konstrukcji stalowych (05), do których m. in. zalicza się wytwórnie maszyn budowlanych i drogowych, urządzeń dźwigowo-transportowych (0506) oraz wytwórnie konstrukcji stalowych i mostów (0510), jak np.: Zakład Produkcji Przemysłowej nr 1 w Zabrzu, podległy Śląskiemu Przedsiębiorstwu Konstrukcji Stalowych „Mostostal" w Zabrzu,

— w wierszu 18 usługi warsztatowe, do których zalicza się warsztaty naprawcze taboru samochodowego oraz maszyn i sprzętu budowlanego.

do § 54

W rubrykach 4—8 działu IV należy podawać liczby placów i linii budów, grupowane według wartości podanych w główce działu IV.

Poniżej ramki działu IV należy podawać stan na koniec okresu sprawozdawczego dla rubryk 2, 9 i 10.

Wyjaśnienia dodatkowe

1. W przypadku gdy wynagrodzenie wykonawcy ustala się na podstawie ryczałtu, 1% dodatku z tytułu ryzyka stosowania ryczałtu dolicza się do wartości wykonanej produkcji budowlano-montażowej.

2. W przypadku, gdy powstanie konieczność zastępczego usunięcia wad ujawnionych w okresie gwarancyjnym, przedsiębiorstwo, które wystawiło fakturę końcową, obowiązane jest do określenia z wartości produkcji budowlano-montażowej wykonanej siłami własnymi, wykazywanej w sprawozdaniu B-1, na najbliższy okres sprawozdawczy, wartości tych robót, w wysokości faktycznie zapłaconej należności. Zasada potrącania pełnej wartości zapłaconych faktur za zastępcze usunięcie wad ujawnionych w okresie gwarancyjnym obowiązuje niezależnie od czasu, w jakim roboty te zostały wykonane i ich wartości.

3. Gdy do budowy obiektu stosowane są materiały z odzysku (zakupione lub z odzysku własnego), do wartości produkcji budowlano-montażowej wykazywanej w sprawozdaniu B-1 należy przyjmować wartość robót uwzględniającą materiały nowe.

Różnica pomiędzy wartością robót przyjętą do sprawozdania B-1, a wartością obliczoną przy uwzględnieniu faktycznych cen placowych za materiały używane, fakturowana przez inwestora przedsiębiorstwu wykonującemu roboty, obciąża koszty zużycia materiałów w produkcji budowlano-montażowej wykonawcy. Do tej części kosztów zużycia materiałów nie należy doliczać narzutów z tytułu kosztów zakupu oraz odchyleń od cen.

Różnica pomiędzy wartością materiałów nowych, przyjętych w fakturze wewnętrznej dotyczącej wykonanego przez przedsiębiorstwa budowlano-montażowe tymczasowego zaplecza budów, a wartością materiałów używanych, stosowanych do budowy zaplecza wpływa na pomniejszenie w kosztach ogólnych budowy, kosztów zużycia zaplecza, a drugostronnie — podobnie jak takie same różnice wynikające z rozrachunków z inwestorami w stosunku do robót budowlanych — obciążają koszty zużycia materiałów w produkcji budowlano-montażowej.

Formularz B-1a

do § 55 pkt 1

Przedsiębiorstwa wykonujące roboty na budowach w charakterze podwykonawców, obowiązane są udostępnić dane z zakresu wykonywanych robót generalnym wykonawcom, w terminach umożliwiających sporządzenie sprawozdania zbiorczego.

do § 55 pkt 2

Jednostki sprawozdawcze będące częściowymi (bezpośrednimi) wykonawcami na budowach priorytetowych, sporządzają sprawozdania na formularzu B-1a, według zasad obowiązujących generalnych wykonawców.

do § 55 pkt 3

Jednostki sprawozdawcze sporządzające sprawozdania na formularzach B-1a, są zobowiązane dołączyć do tych sprawozdań analizę opisową o przebiegu realizacji zadań w okresie sprawozdawczym.

W analizie należy omówić:

1) stan zaawansowania robót na podstawowych obiektach imiennie wyszczególnionych w załączniku nr 158 do uchwały Rady Ministrów o NPG na 1968 r.,

2) szacunkowo — przyspieszenie lub ewentualne opóźnienie wykonania robót budowlano-montażowych (w tygodniach) oraz zasadnicze przyczyny opóźnień i perspektywę ich nadrobienia,

3) stan zabezpieczenia podstawowych obiektów w dokumentację projektowo-kosztorysową (w procentach),

4) stan zabezpieczenia podstawowych obiektów w maszyny i urządzenia dostarczane przez inwestora oraz szczególnie deficytowe materiały (np. kable, rury, materiały ogniotrwałe itp.), ze szczególnym uwzględnieniem obiektów oddawanych w roku sprawozdawczym,

5) trudności i braki w zatrudnieniu (ilość brakujących robotników według zawodów).

do § 56 pkt 3

W rubryce 4 działu I należy podawać wartość robót budowlano-montażowych w generalnym lub częściowym wy-

konawstwie, która została zatwierdzona w portfelu zleceń jednostki sprawozdawczej, stanowi część limitu inwestycyjnego przewidzianego na roboty budowlano-montażowe w załączniku nr 15A do uchwały Rady Ministrów o NPG na 1968 r. — wykazie inwestycji centralnych priorytetowych.

W przypadku jeśli wartość określona w umowie — między generalnym (częściowym) wykonawcą, a zamawiającym zawartej zgodnie z obowiązującymi przepisami jest różna od określonej wyżej, powody różnic należy omówić w części opisowej sprawozdania.

W rubrykach 2—7 działu I należy podawać dane, zgodne ze sprawozdaniami inwestorów, sporządzanymi na podstawie § 15 ust. I uchwały nr 253 Rady Ministrów z dnia 26 października 1967 r. w sprawie inwestycji priorytetowych. Wyrazem tego powinno być potwierdzenie inwestorów na formularzu sprawozdania B-1a.

do § 57 pkt 1

W rubrykach 2 i 3 działu II należy podawać nazwę jest różny od terminu określonego w załączniku do uchwały Rady Ministrów o NPG na 1968 r. przyczynę opóźnienia należy podać w części opisowej.

do § 57 pkt 2

W rubrykach 2 i 3 działu II należy podawać nazwę i ilość jednostek miary oddawanego obiektu, zgodnie z załącznikiem do uchwały Rady Ministrów o NPG na 1968 r.

W przypadku oddania obiektu o niepełnej zdolności produkcyjnej, w rubryce 3 działu II należy podać rzeczywistą zdolność produkcyjną obiektu przekazanego zamawiającemu, a w części opisowej podać przyczynę niepełnej realizacji zadania inwestycyjnego.

W rubryce 4 działu II należy podawać termin oddania obiektu podany w załączniku nr 15B do uchwały Rady Ministrów o NPG na 1968 r. W rubryce 5 działu II należy podać faktyczny termin oddania obiektu.

Formularz B-1b

do § 58

Wszystkie resortowe jednostki sprawozdawcze sporządzają dodatkowo sprawozdanie B-1b za III kwartał. Dodatkowe sprawozdanie B-1b należy sporządzić w 2 egzemplarzach, z których jeden otrzymują jednostki nadrzędne i naczelna, a drugi pozostaje w aktach jednostki sprawozdawczej i wypełnić w zakresie:

— dział I rubryki 2 i 3 wiersze od 1 do 21,
— dział II wszystkie zapisy

oraz przesłać jednostce nadrzędnej w terminach:

— przedsiębiorstwa 23 dni po okresie sprawozdawczym,
— zjednoczenia 28 dni po okresie sprawozdawczym.

do § 59

Podstawowe jednostki sprawozdawcze podają w dziale I:

— w rubryce 2 wielkości zleceń i umów przyjętych do aktualnego rocznego planu techniczno-ekonomicznego,
— w rubryce 5 wielkości zleceń i umów przyjętych do RPOO.

Formularz B-2

do § 63

Podstawowe jednostki sprawozdawcze wykazują w wierszach od 1 do 45 w rubryce 2, wielkości zleceń i umów przyjętych do aktualnego rocznego planu techniczno-ekonomicznego dla sił własnych, a w rubryce 8 wielkości zleceń i umów przyjętych do rocznego planu techniczno-ekonomicznego w generalnym (częściowym) wykonawstwie.

We wszystkich wierszach rubryki 9 należy podawać wartość robót inwestycyjnych w ramach generalnego i częściowego wykonawstwa.

Wartość budownictwa tymczasowego, ze środków obrotowych wykonawcy, należy wykazywać w wierszu 6, wskazując MBiPMB jako resort zleceniodawcy.

Wszystkie resortowe jednostki sprawozdawcze sporządzają dodatkowe sprawozdanie B-2 za III kwartał w dwóch egzemplarzach, z których jeden otrzymują jednostki nadrzędne lub naczelna, a drugi pozostaje w aktach jednostki sprawozdawczej.

Dodatkowe sprawozdanie B-2 należy wypełnić w zakresie wierszy od 1 do 21 (kompletnie) oraz wiersze 22, 35, 40, w wierszu 44 podać łącznie zleceniodawców pozostałych i przesłać jednostce nadrzędnej i naczelnej w terminach:

— przedsiębiorstwa 25 dni po okresie sprawozdawczym,
— zjednoczenia 30 dni po okresie sprawozdawczym,

Sprawozdanie roczne B-2 należy wysłać (doręczyć) odbiorcom w terminach:

— przedsiębiorstwa do 20 lutego 1969 r.,
— zjednoczenia do 1 marca 1969 r.

Formularz B-3

do § 66

W sprawozdaniu wykazywać należy wyroby według kolejności i w miernikach podanych w Wykazie Statystycznym Wyrobów, podając najpierw nazwę grupy wyrobów tj. pozycji oznaczonej w WSW symbolem trzycyfrowym, a następnie nazwy poszczególnych wyrobów oznaczonych symbolem sześciocyfrowym.

Nadrzędne jednostki sprawozdawcze podają w sprawozdaniach na I, II i III kwartał wyroby, według nomenklatury ustalonej przez Departament Planowania Budownictwa, a przesłanej zjednoczeniom odrębnym pismem.

W sprawozdaniu za IV kwartał wszystkie jednostki sprawozdawcze wykazują dodatkowo w grupie wyrobów budowlanych, kołodziejskich... symbol 147, następujące wyroby:

— meble do wbudowania	— tys. m^2/szt
— pozostała stolarka	— tys. m^2
— barakowozy	— tys. m^2/szt
— wyroby ciesielskie	— tys. m^2

Formularz B-4

I. Uwagi ogólne

1. Podstawą do sporządzania kwartalnych sprawozdań z wykorzystania podstawowych maszyn budowlanych są:

— Raport dzienny z pracy sprzętu i maszyn budowlanych „MF-1" (wzór CWD-Bm7),
— Raport budowy z pracy sprzętu i maszyn budowlanych „MF-2" (wzór CWD-Bm8).

Należy zwrócić szczególną uwagę na dokladne i bieżące sporządzanie raportu w „MF-1" tak pod względem merytorycznym (szczegółowy przebieg oceny pracy maszyny i rzeczywiste podawanie przerobów), jak i formalnym (zwracając szczególną uwagę na potwierdzenie wykonanej pracy i wskaźników techniczno-eksploatacyjnych przez właściwych pracowników).

2. Raporty „MF-1" należy prowadzić oddzielnie dla każdej zmiany pracy maszyny.

W raportach „MF-1" należy ewidencjonować pracę maszyn oddzielnie dla każdej zmiany (I, II, III).

Zwraca się uwagę na właściwe obliczenie wykonanych przez maszyny ilości robót ziemnych, z uwzględnieniem podanych w instrukcji 34 współczynników przeliczeniowych oraz właściwe wyliczenie ilości wykonanych izb przez żurawie wieżowe, zatrudnione w uprzemysłowionym budownictwie mieszkaniowym.

3. W przypadkach pogorszenia wskaźników wykorzystania sprzętu — w stosunku do ubiegłego okresu sprawozdawczego — jednostka sprawozdawcza ma obowiązek sporządzania części opisowej do sprawozdania B-4 i omówienia przyczyn, które spowodowały pogorszenie (w tym ruch maszyn).

4. Przedsiębiorstwa specjalizowane — sprzętowe lub sprzętowo-transportowe — w których skoncentrowany jest ciężki sprzęt budowlany w ramach zjednoczenia, na podstawie raportów z pracy sprzętu i maszyn budowlanych oraz danych dostarczonych przez najemców, a dotyczących wykonania zadań rzeczowych, sporządzają sprawozdanie B-4 ujmując wszystkie maszyny własne (pracujące w przedsiębiorstwach zgrupowanych w ramach zjednoczenia) oraz maszyny wydzierżawione spoza zjednoczenia, a wykorzystanych do robót prowadzonych w ramach własnych zadań, lecz bez maszyn wydzierżawionych poza zjednoczenie.

5. Przedsiębiorstwa budowlano-montażowe sporządzają sprawozdanie B-4 ujmując w nich maszyny:

a) własne,

b) wydzierżawione spoza zjednoczenia,

a pracujące na budowach własnych (bez maszyn wydzierżawionych z przedsiębiorstw specjalizowanych, o których mowa w wyżej wymienionym pkt 4) i bez maszyn wydzierżawionych poza zjednoczenie.

6. Praca maszyn wydzierżawionych poza zjednoczenie powinna być wykazana w sprawozdaniach jednostek dzierżawiących te maszyny.

II. Objaśnienia szczegółowe do działu I:

1. Jednostki sprawozdawcze podstawowe i nadrzędne obowiązane są wykazywać w wierszu 9 pracę żurawi zatrudnionych przy montażu w budownictwie przemysłowym (uzupełniając odpowiednio nazwę w rubryce 1 formularza).

Jednostką charakteryzującą (rubryka 4) dla tych żurawi jest ilość ton udźwigu żurawia, podana w wierszu 11 niniejszej instrukcji.

Jednostką przerobu (rubryki 12, 13 i 14) dla żurawi podanych w wierszach 18—20 sprawozdania jest ilość izb na 1 żuraw.

2. Wiersz 8 „żurawie wieżowe powyżej 13 tm" wypełnia się przez zsumowanie danych wykazanych w wierszach 9, 10, 18, 19 i 20 z rubryk 2—11. W wierszu tym nie wypełnia się rubryk 12—15, a rubryki 16 i 17 wylicza się podobnie jak dla innych wierszy.

3. Ładowarki typu „Bleichert" należy wykazywać w wierszu 15 (ładowarki wielonaczyniowe).

4. W wierszu 14 „ładowarki jednonaczyniowe" umieszcza się typy: ŁZD-40, ŁM-50, ŁZB-50, ŁH-50, ŁH-55, Ł-1 i inne.

5. W wierszu 15 „ładowarki wielonaczyniowe" umieszcza się typy: AB-60, Abus-60, BST-60 oraz inne posiadane ładowarki wielonaczyniowe.

6. W wierszu 16 „agregaty do przeładunków" umieszcza się typy: Robot B-13, RW-1 na podwoziu samochodowym, RW-1 i BRW na podwoziu kołowym i inne podobne, ślimakowo-taśmowe (np. Trautmann), tarczowo-taśmowe (np. typ Salzgätter) i inne.

7. Rezerwowe wiersze od 18—26 należy wykorzystać następująco: żurawie wieżowe zatrudnione przy montażu w uprzemysłowionym budownictwie mieszkaniowym:

— w wierszu 18 w budownictwie wielkoblokowym,
— w wierszu 19 w budownictwie wielkopłytowym,
— w wierszu 20 w budownictwie monolitycznym.

8. W wierszu 21 koparki jednonaczyniowe zatrudnione przy robotach przeładunkowych kruszyw — kamienia.

9. W wierszu 22 rozładowarki do wagonów typu WRW-60, w wierszu 23 rozładowarki do wagonów typu WRW-100.

10. W wierszu 24 suwnicowe stacje rozładunkowe (suwnice bramowe z chwytakiem i hakiem).

11. W celu jednolitego wypełniania sprawozdań B-4 należy przyjmować następujące mierniki:

1) dla żurawi wieżowych:

— żurawie 20 tm — ZB-20	1,65 t
— żurawie 30 tm — SKB-1, Wolf, ZWO-30 i inne 30 tm	2,25 t
— żurawie 45 tm — ZWO-45, ZB-45, ZW-45 i inne 45 tm	4,50 t
— żurawie 80 tm — ZB-80	6,00 t
— żurawie 85 tm — Mostostal 8/85	7,50 t
— żurawie 90 tm — Bocian oraz 120 tm ZB-12	11,25 t
— żurawie 120 tm — Mostostal 16/120	12,00 t

Dla wszystkich innych, nie wymienionych żurawi wieżowych, jako ilość jednostek charakteryzujących należy przyjmować 75% maksymalnego udźwigu:

2) dla koparek pracujących jako żurawie:

— koparki KU-251, KE-401, E-202 i inne do 0,135 m^3 pojemności łyżki — 5,0 ton,
— koparki E-505, KU-501, KU-502, KU-503, KU-751, KM-601, KM-503, Skoda D-500 i UB-0,75 — 9,0 ton
— koparki KM-602 — 12 ton
— koparki KU-1001, E-1004 i KU-1206 — 15,0 ton
— koparki E-1252 i inne o pojemności ponad 1,2 m^3 — 20,0 ton
— inne koparki według maksymalnego udźwigu.

12. W rubryce 12 należy wykazywać roczne normy wydajności, ustalone na 1968 r., dla poszczególnych zjednoczeń i zarządów przez Departament Mechaniki i Energetyki.

Dla ładowarek i rozładowarek do wagonów należy przyjmować następujące normy wydajności:

Nazwa maszyny	Roczna norma wydajności
1	2
Ładowarki jednonaczyniowe	70000 m^3/m^3 łyżki
Ładowarki wielonaczyniowe	600 m^3/m^3 t.w.
Ładowarki „Bleichert"	700 m^3/m^3 t.w.
Ładowarki „Trautmann"	500 m^3/m^3 t.w.
Ładowarki inne (ŁTT-1001)	500 m^3/m^3 t.w.
Agregaty przeładunkowe 1 stanowisko (łopaty mechaniczne z przenośnikiem)	500 m^3/m^3 t.w.
Agregaty przeładunkowe 2 stanowiska (łopaty mechaniczne z przenośnikiem)	600 m^3/m^3 t.w.
Rozładowarki wagonów WRW-60	600 m^3/m^3 t.w.
Rozładowarki wagonów WRW-100	1000 m^3/m^3 t.w.
Suwnicowe stacje przeładunkowe	80000 t na suwnicę

Uwaga: Powyższe normy wydajności rocznej w m^3 odnoszą się do 1 m^3 teoretycznej wydajności maszyny.

13. Przestoje sprzętu i maszyn w godzinach (rubryki 10 i 11), należy wykazywać w stosunku do ustawowego czasu zmiany tj. 8 godzin dla każdej zmiany.

14. Okresy czasu przejazdu żurawi samojezdnych dla przekraczającej jednej zmiany (8 godzin), gdy dotyczą pracy na jednej budowie, należy zaliczać do godzin pracy żurawia (rubryka 9).

Czas przejazdu do innej budowy trwający ponad 8 godzin należy zaliczyć do rubryki 8, a trwający nie dłużej niż 8 godzin do rubryki 11.

15. W rubryce 12 (dział I przeznaczonej dla ładowarek wielonaczyniowych — wiersz 15 — należy przyjmować normę średnią z posiadanych ładowarek).
Przykład: w każdej grupie ładowarek może znajdować się kilka ładowarek o różnej normie wydajności, określonej w pozycji 12. Obliczenia średniej normy należy dokonać w następujący sposób:
np. w poz. 14 jest 5 ładowarek
w tym: 2 szt. o normie 600 m^3 — $2 \times 600 = 1.200$
3 szt. o normie 1000 m^3 — $3 \times 1000 = 3.000$
5 szt. 4.200
$4.200 : 5 = 848$ m^3, to jest średnia norma wydajności dla ładowarek w tej grupie.

16. Dla koparek wielonaczyniowych (wiersz 3), których roczna wydajność obliczona jest w godzinach pracy, należy w rubryce 13 podawać faktyczny przerób, w m^3 gruntu (przeliczonych zgodnie z instrukcją). Wydajność wykazywaną w rubryce 14 oblicza się następująco:

$$\frac{\text{rubryka 9}}{\text{rubryka 2}}$$

17. Dla obliczenia wydajności żurawi wieżowych, zatrudnionych przy montażu w budownictwie mieszkaniowym (wiersz 18, 19 i 20), dla których wydajność roczna obliczona jest na jedną maszynę, przeciętną wydajność za jednostkę charakteryzującą oblicza się następująco:

$$\frac{\text{rubryka 13}}{\text{rubryka 2}}$$

18. W dziale I w rubrykach 2 i 3 należy podawać dane z dwoma znakami po przecinku, a w rubrykach 15, 16 i 17 z jednym znakiem po przecinku. Dane w pozostałych rubrykach działu I należy podawać w liczbach całkowitych.

19. W rubryce 15 należy obliczać przeciętną ilość pracy maszyn na dobę w godzinach rubryki $\frac{9}{5}$

20. W rubryce 17 należy obliczać współczynnik remontowy rubryki $\frac{9}{5} \times 100$ w %%

21. Na marginesie za rubryką 17 należy obliczać wskaźnik przestojów maszyn na budowach rubryki $\frac{10+11}{9+10+11} \times 100$ w %%

III. Objaśnienia szczegółowe do Działu II

1. W wierszu 16 należy podawać „ładowarki frezujące Bleichert" (zaznaczając to w nazwie wiersza).
2. W wierszu 18 należy podawać ładowarki wielonaczyniowe oraz agregaty do przeładunków.
3. W rubrykach 4 i 5 należy podawać dane z dwoma znakami po przecinku.
4. Rozładowarki wagonów i suwnicowe stacje rozładunkowe nie wchodzą do działu II sprawozdania.

IV. Objaśnienia szczegółowe do działu III

Rezerwowe wiersze od 11—17 należy wykorzystać następująco:
— w wierszu 11 — żurawie wieżowe w budownictwie wielkoblokowym,
— w wierszu 12 — żurawie wieżowe w budownictwie wielkopłytowym,
— w wierszu 13 — żurawie wieżowe w budownictwie monolitycznym,
— w wierszu 14 — koparki jednonaczyniowe — przeładunki,
— w wierszu 15 — suwnicowe stacje rozładunkowe,
— w wierszu 16 — rozładowarki do wagonów WRW.

Formularz B-5 tel.

do § 81 pkt 5

W wolnych wierszach działu I w rubrykach 2 i 3 należy podawać wartość globalnej produkcji budowlano-montażowej w generalnym wykonawstwie:
— w wierszu 2 — inwestycje własne resortu ogółem,
— w wierszu 3 — w tym zaplecze budownictwa,
— w wierszu 4 — resortowe budownictwo dla inwestorów resortu rolnictwa objętych planem centralnym i terenowym, a poniżej ramki działu I dodatkowo, w zakresie rubryk 2 i 3, należy podawać ilość materiałów ściennych w tys. j.c. ... oraz w tym gipsowych. ...

W wolnych wierszach działu II należy dodatkowo podawać:
— w wierszu 2 — liczbę izb w budownictwie mieszkaniowym typu miejskiego wykonanych dla inwestorów resortu rolnictwa,
— w wierszu 5 — powierzchnię użytkową mieszkań w tys. m^2 wykonaną dla rad narodowych,
— w wierszu 6 — powierzchnię użytkową mieszkań w tys. m^2 wykonaną dla spółdzielczości,
— w wierszu 9 — należy podawać — zamiast izb lekcyjnych — pomieszczenia do nauki (łącznie izby lekcyjne, pracownie przedmiotowe i gabinety naukowe), a na marginesie wiersza 9 ilość pomieszczeń do nauki w szkolnictwie rolniczym;
— w wierszu 10 — powierzchnię wykonanych elewacji w budownictwie ogólnym w tys. m^2, a na marginesie powierzchnię wykonanych elewacji zaległych w tys. m^2.

do § 84

W dziale III podstawowe jednostki sprawozdawcze wykazują imiennie wszystkie wykonane obiekty grup A i B w kolejności przyjętej w RPOO (RPZR), a nadrzędne jednostki sprawozdawcze podają obiekty:
— budownictwa przemysłowego objęte Rocznym Planem Oddawania Obiektów grupy A,
— budownictwa rolniczego, w kolejności:
budynki mieszkalne
w tym: agronomówki
magazyny
w tym: suszarnie ziemniaków
budynki inwentarskie (w rubryce 7 ilość stanowisk)
warsztaty POM
w tym: filie POM

Ponadto w sprawozdaniach za miesiące lipiec i sierpień należy podawać imiennie szkoły.

W przypadku nieprzekazania obiektu objętego planem okresu sprawozdawczego należy podać przyczyny niewykonania oraz określić przewidywany termin oddania obiektu.

Uwaga: dane dodatkowe oraz dane, o których mowa w instrukcji 34 należy podawać telefonicznie i na formularzu B-5 tel. przesyłanym pocztą.

Formularz B-5m

do § 85

1. W wierszu 8 działu I w rubrykach 2 do 5 — na egzemplarzu sprawozdania przeznaczonego dla jednostki nadrzędnej — należy podawać dane dotyczące zatrudnionych żołnierzy wojsk OTK, a w wierszu 9 więźniów.

W dodatkowym wierszu poniżej ramki działu I należy wykazywać dane dotyczące rozruchu, a mianowicie:
— przeciętne zatrudnienie ogółem i w tym: pracowników umysłowych,
— osobowy fundusz płac ogółem w tym: pracowników umysłowych.

2. Resortowe jednostki sprawozdawcze wypełniają rubrykę 2 działu II, w stosunku do wierszy od 1 do 5 (mimo znaków „x").

Uwaga: do sił zorganizowanych zalicza się wojsko, więźniów i Ochotnicze Hufce Pracy.

Formularz B-5-k

do § 86 pkt 2

Dział II wypełniają tylko podstawowe jednostki sprawozdawcze. Nadrzędne jednostki sprawozdawcze podają — przedsiębiorstwami — dane wynikowe ostatecznego bankowego rozliczenia funduszu płac w zakresie rubryk 8, 9 i 10 działu III, w załączniku do sprawozdania B-5-k.

do § 87

W rubrykach 6 i 14 działu I należy wykazywać wszystkie wypłaty z osobowego funduszu płac, łącznie z wypłatami premii nieplanowanych (z rezerw) oraz premii z funduszu 0,2.

Fundusz premiowy 0,2 należy wykazywać w planie rocznym i za IV kwartał w wierszu 10 rubryk 5 i 12. Analogicznie należy podawać fundusz majsterski w każdym kwartale. Oznacza to, że kwoty wykazane w rubrykach 5 i 12 w wierszu 10 są wyższe od sumy kwot wykazanych w wierszach 1, 5 i 7 tych rubryk.

Wypłaty z funduszu premiowego 0,2 i funduszu majsterskiego należy wykazywać w okresach i grupach faktycznego wykonania. Jednostki sprawozdawcze zatrudniające tzw. „siły zorganizowane" podają w dodatkowych wierszach działu I:
— w wierszu 23 — z wiersza 10 rubryka 3 przypada na siły zorganizowane ...
— w wierszu 24 — w tym: — żołnierze OTK ..., więźniowie ...,
— w wierszu 25 — z wiersza 10 rubryka 6 przypada na siły zorganizowane ...,
— w wierszu 26 — w tym: żołnierze OTK .., więźniowie ...
— w wierszu 27 — zatrudnienie ogółem w rozruchu ... w tym: pracownicy umysłowi ...
— w wierszu 28 — osobowy fundusz płac ogółem w rozruchu ... tys. zł.....
w tym pracowników umysłowych.....
tys. zł .....
w tym premie ..... tys. zł.

W przypadku, gdy inwestor nie przekaże przedsiębiorstwu budowlano-montażowemu realizującemu rozruch limitów zatrudnienia i funduszu płac, a jedynie załączy oświadczenie o braku środków, potwierdzone przez oddział banku finansującego jego działalność, w wierszach 1, 4, 7 i 10 rubryk 2, 5 i 8 działu I ujmuje się dane dotyczące zatrudnionych w rozruchu, zwiększając wielkości planu o wielkości wykonania w rozruchu.

W przypadku przekazania przez inwestora środków przeznaczonych na wykonanie robót rozruchowych należy odpowiednio skorygować zatrudnienie i fundusz płac w planie techniczno-ekonomicznym przedsiębiorstwa, zwiększając go o przekazane środki.

Uwaga: Pracownie projektowe, których pracownicy są wynagradzani według zasad obowiązujących biura projektów, dokonują bankowego rozliczenia funduszu płac na formularzu obowiązującym biura projektów. Rozliczenie należy załączyć do sprawozdania B-5k.

Formularz B-6

do § 101

Wykazaną w § 4 pkt 1 liczbą egzemplarzy sprawozdania B-6 przekazywanych jednostce nadrzędnej zwiększa się o dodatkowy egzemplarz dla Ministerstwa Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych.

Komplet sprawozdań B-6 przedsiębiorstw podległych, zjednoczenia (zarządy), przesyłają do Departamentu Ekonomiki wraz ze sprawozdaniem zbiorczym.

Formularz B-8

do § 102

Termin wysłania sprawozdania B-8 odbiorcom podany w § 4 instrukcji 34 GUS zmienia się i ustala na 35 dni po kwartale sprawozdawczym.

do § 103

W wierszu 4 należy podać dodatkowo, czy realizowano budynek w zespole (osiedle lub grupa budynków), czy też jest on pojedynczym budynkiem.

do § 112

W przypadku, gdy w spółdzielczym budownictwie mieszkaniowym wystąpił wzrost ceny i kosztu wykonania budynku z powodu dodatkowego zlecenia ponadnormatywnego wykończenia lub wyposażenia mieszkań za dodatkowe środki własne członków spółdzielni, realizowanego w trybie uchwały nr 307 KERM z dnia 30 listopada 1965 r. w sprawie dyrektywnych, inwestorskich kosztów jednostkowych uspołecznionego miejskiego budownictwa mieszkaniowego w latach 1966 — 1970 wraz z późniejszymi zmianami zawartymi w uchwale nr 357 KERM z dnia 25 listopada 1966 r. oraz w trybie zarządzenia nr 18 Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 4 kwietnia 1967 r. (Dz. Urz. MGK z 1967 r. nr 5, poz. 19) w sprawozdaniu B-8 należy podawać:
— w wierszu 1 (w liczniku) rubryk 29—32 wartość sprzedażną, a w rubryce 33 koszt własny bez uwzględnienia wartości sprzedażnej i kosztu własnego robót związanych z ponadnormatywnym wykończeniem lub wyposażeniem mieszkań, natomiast
— w wierszu 2 (w mianowniku) rubryk 29—32 i 33 odpowiednio wartość sprzedażną i koszt własny tych robót.

Formularz B-9

do § 115

Dane działu I wiersze od 1 do 3 w rubrykach od 2 do 8 powinny być zgodne z wielkościami Rocznego Planu Oddawania Obiektów do użytku zatwierdzonego przez jednostkę nadrzędną.

Wielkości zawarte w danych wierszy od 4 do 6 w rubrykach od 2 do 8, a odnoszące się do budownictwa rodzinnego typu miejskiego, powinny być zgodne z „protokołami

uzgodnień ilości efektów mieszkaniowych oddanych do użytku w uspołecznionym budownictwie mieszkaniowym rodzinnym typu miejskiego" spisywanymi pomiędzy zjednoczeniami budownictwa i zarządami inwestycji miejskich lub jednostkami równorzędnymi.

do § 116

W dziale II poniżej ramki w dwu dodatkowych wierszach (6 i 7) należy podawać w zakresie rubryk 2 i 3:

— wiersze 6 — dane dotyczące sklepów,

— wiersze 7 — dane dotyczące zakładów gastronomicznych.

Ponadto na prawym marginesie wiersza 1 należy podać kubaturę urządzeń towarzyszących przekazanych od początku roku ... w tym: kubaturę urządzeń towarzyszących wbudowanych w budynkach mieszkalnych w tys. m².

do § 117

W dziale III, w wierszach 4 i 5 należy wykazywać suszarnie pasz zielonych i suszarnie ziemniaków, w wierszu 11 należy podawać kubaturę budynków mieszkalnych (łącznie z kubaturą wbudowanych urządzeń towarzyszących).

Dodatkowo należy wykazywać:

1) w rubryce 1 wiersza 12 (obok tekstu) ilość izb przypadających inwestorom resortu rolnictwa w budownictwie mieszkaniowym typu miejskiego, podając w liczniku wielkość planu, a w mianowniku wielkość wykonania,

2) w rubryce 1 wiersza 14 (obok tekstu) powierzchnię użytkową mieszkań w m² w lokalach zbiorowego zakwaterowania,

3) poniżej ramki działu III dane dotyczące obiektów realizowanych dla Państwowych Ośrodków Maszynowych i Zakładów Naprawczych Mechanizacji Rolnictwa w zakresie rubryk 3 i 4 oraz 6 i 7.

Zwraca się uwagę na zgodność danych wiersza 12 działu III z danymi wierszy 2b i 5b działu I.

Dodatkowe dane w działach II i III należy wykazywać wyłącznie na egzemplarzu sprawozdania przeznaczonego dla Ministerstwa.

4. Podstawowe jednostki sprawozdawcze sporządzają i przesyłają łącznie ze sprawozdaniem B-9 — jednostkom nadrzędnym, a jednostki nadrzędne Ministerstwu i Głównemu Urzędowi Statystycznemu — załącznik według niżej podanych wzorów.

5. Przy sporządzaniu załączników nr 1 i nr 2 mają zastosowanie przepisy dotyczące sporządzania Rocznego Planu Oddawania Obiektów oraz Rocznego Planu Zadań Rzeczowych.

....
Nazwa jednostki sprawozdawczej

Załącznik nr 1
do sprawozdania B-9
za kwartał ...... 1968 r.

Sprawozdanie
z oddawania do użytku obiektów grupy A w budownictwie ogólnym

Lp.	Rodzaj budownictwa Nazwa i adres obiektu	Jednostka użytkowa (miernik)	Inwestor centralny (Ministerstwo)	Kubatura m³	Powierzchnia użytkowa m²	Ilość jednostek użytkowych	Faktyczna data oddania obiektu do użytku
1	2	3	4	5	6	7	8

....
Nazwa jednostki sprawozdawczej

Załącznik nr 2
do sprawozdania B-9
za kwartał ...... 1968 r.

Sprawozdanie
z oddawania obiektów przemysłowych

Nazwa i adres budowy	Lp.	Nazwy obiektów	Inwestor centralny (Ministerstwo)	Kosztorysowa wartość obiektu w tys. zł (całkowita) / w tym: robót budowlano-montażowych w tys. zł	Zdolność produkcyjna	Cykl normatywny (ilość miesięcy)	Rzeczywisty czas trwania realizacji (ilość miesięcy)	Termin oddania obiektu: wg RPOO (kwartał)	Termin oddania obiektu: rzeczywisty (miesiąc)	Zakres robót ORM ZR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

W budownictwie ogólnym do obiektów grupy A zaliczane są wszystkie szkoły, szpitale i inne obiekty użyteczności publicznej z planu inwestycji centralnych i zjednoczeń oraz obiekty wprowadzone do tej grupy decyzją jednostki nadrzędnej.

6. Podstawowe jednostki sprawozdawcze wykazują w załączniku nr 1 imiennie wszystkie wykonane w okresie sprawozdawczym obiekty grup A i B w kolejności przyjętej w RPOO (RPZR), a nadrzędne jednostki sprawozdawcze w układzie jak niżej:

1) w rubryce 2 wyszczególnia się obiekty w następującej kolejności:
   - — szkoły,
   - — przedszkola,
   - — warsztaty,
   - — internaty,
   - — szpitale,
   - — pozostałe obiekty,

   podając w każdej z grup kolejno:
   - — obiekty oddane zgodnie z planem,
   - — obiekty oddane ponadplanowo,
   - — obiekty nie oddane,

2) w rubryce 3 podaje się nazwy jednostek użytkowych, jak niżej:
   - — dla szkół: pomieszczenia do nauki,
   - — dla przedszkoli: miejsca,
   - — dla szkół: pomieszczenia do nauki,
   - — dla internatów: miejsca,
   - — dla szpitali: łóżka szpitalne,

3) w rubrykach 5, 6 i 7 dane właściwe dla każdego obiektu,

4) w rubryce 8 datę podpisania protokołu odbioru końcowego, a przy obiektach planowanych do oddania, a nie oddanych, należy podać krótko powody nieoddania.

Uwaga: Zjednoczenie może ograniczyć ilość obiektów imiennie wykazywanych w załączniku nr 1 przez podległe przedsiębiorstwa.

7. Załącznik nr 2 należy wypełnić następująco:

1) podstawowe jednostki sprawozdawcze będące generalnym (częściowym) wykonawcą podają wszystkie obiekty przemysłowe grupy A objęte Rocznym Planem Oddawania Obiektów, a będące podwykonawcą podają wszystkie zadania rzeczowe ujęte w grupie A Rocznego Planu Zadań Rzeczowych.

   Poniżej imiennie wyszczególnionych zadań należy podać zbiorczo:
   - — łącznie ilość oddanych obiektów (zadań rzeczowych) grupy A, podając w rubryce 1 ilość obiektów, a w rubryce 5 kosztorysową wartość obiektów (całkowitą, tj. wartość robót budowlano-montażowych łącznie z wartością wyposażenia technologicznego) oraz wartość robót budowlano-montażowych, w tys. zł. (w mianowniku),
   - — łączną ilość oddanych obiektów grupy B, podając w rubryce 5 kosztorysową wartość obiektu (całkowitą, tj. wartość robót budowlano-montażowych łącznie z wartością wyposażenia technologicznego) oraz wartość robót budowlano-montażowych w tys. zł (w mianowniku);

2) nadrzędne jednostki sprawozdawcze wypełniają załącznik w układzie przedsiębiorstw, podając w kolejności:
   - — nazwę przedsiębiorstwa,
   - — imiennie obiekty (zadania rzeczowe) jak w sprawozdaniu przedsiębiorstw i w kolejnych wierszach łączną ilość obiektów grup A i B dla danego przedsiębiorstwa wraz z danymi rubryki 5 wyliczonymi według wskazań podanych w pkt 1.,
   - — zbiorcze dane zjednoczenia, ilość obiektów grupy A i grupy B w kolejnych wierszach rubryki 1, a w rubryce 5 całkowitą sumę wartości kosztorysowych wyliczoną zgodnie z zasadami podanymi w pkt 1 oraz wartość robót budowlano-montażowych w tys. zł.,
   - — imiennie obiekty objęte planem, które nie zostały oddane oraz przyczyny nieprzekazania, a także przewidywany termin oddania.

KOMUNIKAT I

W Dzienniku Ustaw ogłoszono:

w nr 1 z 12.1.68 r., **poz. 1** rozporządzenie Ministra Finansów z 28.12.67 r. w sprawie wykonania dekretów o podatku obrotowym i o podatku dochodowym;

w nr 3 z 27.1.68 r., **poz. 6** ustawę z 23.1.68 r. o powszechnym zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin,
poz. 7 ustawę z 23.1.68 r. o funduszu emerytalnym,

poz. 8 ustawę z 23.1.68 r. o świadczeniach pieniężnych przysługujących w razie wypadków przy pracy,

poz. 12 ustawę z 23.1.68 r. o zmianie i uzupełnieniu przepisów w sprawie nieuzasadnionej absencji w pracy,

poz. 16 rozporządzenie Rady Ministrów z 24.1.68 r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy wystawianiu, doręczaniu oraz kontroli orzeczeń o czasowej niezdolności do pracy,

poz. 17 rozporządzenie Rady Ministrów z 25.1.68 r. w sprawie najniższych emerytur i rent;

w nr 5 z 27.2.68 r., **poz. 29** rozporządzenie Rady Ministrów z 20.2.68 r., w sprawie podstawy wymiaru i wysokości składki na cele emerytalne,

poz. 30 rozporządzenie Ministra Finansów z 20.2.68 r. w sprawie podwyższenia kwot wynagrodzenia wolnego od podatku od wynagrodzeń oraz obniżenia skal w podatku od wynagrodzeń.

W Monitorze Polskim ogłoszono:

w nr 1 z 11.1.68 r., **poz. 3** zarządzenie Ministra Finansów z 23.12.67 r. w sprawie opracowania i zatwierdzania planów finansowych na 1968 r. jednostek i zakładów budżetowych, instytutów naukowo-badawczych na rozrachunku gospodarczym oraz funduszów budżetu centralnego,

poz. 6 zarządzenie Prezesa Centralnego Urzędu Gospodarki Wodnej i Ministra Gospodarki Komunalnej z 8.12.67 r. w sprawie wprowadzenia kontyngentowania wody dostarczanej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu na rzecz jednostek gospodarczych;

w nr 2 z 19.1.68 r., **poz. 8** zarządzenie nr 3 Prezesa Rady Ministrów z 9.1.68 r. w sprawie zasad gospodarowania bezosobowym funduszem płac w jednostkach państwowych i społecznych nie będących przedsiębiorstwami,

poz. 9 zarządzenie Ministra Finansów z 2.1.68 r. w sprawie dopuszczenia do realizacji drobnych inwestycji,

poz. 10 zarządzenie Ministra Finansów z 3.1.68 r. w sprawie wytycznych technicznych zagospodarowania pomieszczeń administracyjno-biurowych,

poz. 13 zarządzenie Ministra Finansów z 8.1.68 r. zmieniające zarządzenie w sprawie oprocentowania środków trwałych w państwowych przedsiębiorstwach przemysłowych, objętych planowaniem centralnym;

w nr 3 z 29.1.68 r., poz. 17 uchwałę Rady Ministrów nr 20 z 24.1. 68 r. w sprawie wzmocnienia i zabezpieczenia dyscypliny pracy i płac w uspołecznionych zakładach pracy;

poz. 22 obwieszczenie Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac z 25.I.68 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr 327 Rady Ministrów z dnia 16 sierpnia 1957 r. w sprawie przestrzegania porządku i dyscypliny pracy;

w nr 4 z 1.2.68 r., poz. 26 obwieszczenie Przewodniczącego Komitetu Nauki i Techniki z 29.12.67 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr 74 Rady Ministrów z dnia 5 lutego 1963 r. w sprawie zasad organizowania, kierowania i koordynacji spraw wynalazczości, rozpowszechniania projektów wynalazczych oraz zasad wynagradzania i finansowania w zakresie wynalazczości;

w nr 6 z 14.2.68 r., poz. 35 zarządzenie nr 20 Prezesa Rady Ministrów z 8.2.68 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przenoszenia kredytów między paragrafami budżetu centralnego;

poz. 36 zarządzenie Ministra Finansów z 8.2.68 r. w sprawie przenoszenia kredytów budżetowych pomiędzy niektórymi działami, rozdziałami i tytułami budżetu centralnego w roku 1968;

poz. 37 obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z 18.1. 68 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionych Polskich Norm.

W Dzienniku Budownictwa ogłoszono:

w nr 14 z 28.12.67 r., poz. 87 zarządzenie nr 89 Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z 17.8.67 r. w sprawie ustanowienia normatywu technicznego projektowania stacji sprężarek powietrznych w zakładach przemysłu maszynowego;

w nr 15 z 30.12.67 r., poz. 88 zarządzenie nr 96 Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z 14.9.67 r. w sprawie ustanowienia normatywu technicznego projektowania aptek otwartych i punktów aptecznych otwartych;

poz. 89 zarządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z 22.8.67r. w sprawie ustanowienia wytycznych technicznych projektowania ujęć wód powierzchniowych i podziemnych dla wodociągu komunalnego;

poz. 90 pismo okólne Ministerstwa Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z 14.11.67 r. w sprawie dojazdów pożarowych do budynków.

KOMUNIKAT II

Zostały wydane, a nie są ogłoszone w Dzienniku Urzędowym następujące akty normatywne:

Zarządzenia Ministra:

1. **nr 7** z 3.2.68 r. znak: CMB/68 w sprawie zwiększenia składowania węgla kamiennego i nagradzania pracowników szczególnie wyróżniających się w akcji organizacji, odbioru, składowania i konserwacji ponadnormatywnych ilości węgla kamiennego,
2. **nr 9** z 22.2.68 r. znak: ZP/3/68 w sprawie wynagrodzenia niektórych pracowników umysłowych i pracowników obsługi,
3. **nr 10** z 27.2.68 r. znak: OR2/032/68 w sprawie organizacji i zasad gospodarki finansowej gospodarstwa pomocniczego typu „F".

Zarządzenia (Org.) Ministra:

4. **nr 1/Org.** z 15.I.68 r. znak: OR4-003/P3/68 w sprawie zmiany zarządzenia o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą Zakłady Żelbetowych Elementów Prefabrykowanych „OLBET" w Budowie,
5. **nr 2/Org.** z 15.1.68 r. znak: OR4-003/P3/68 w sprawie zmiany zarządzenia o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą Zakłady Żelbetowych Elementów Prefabrykowanych „SILBET" w Budowie,
6. **nr 3/Org.** z 15.1.68 r. znak: OR4-003/P3/68 w sprawie zmiany zarządzenia o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą Zakłady Produkcji Elementów Budowlanych „ŁOMBET" w Budowie,
7. **nr 4/Org.** z 10.2.68 r. znak: OR4-003/P7/68 w sprawie utworzenia przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą Zakłady Wyrobów Azbestowo-Cementowych „Trzemeszno",
8. **Nr 5/Org.** z 22.2.68 r. znak: KA/7/68 w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Budowlanej dla Pracujących Puławskiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Ogólnego w Puławach na Zasadniczą Szkołę Budowlaną dla Pracujących Lubelskiego Zjednoczenia Budownictwa w Puławach,
9. **nr 6/Org.** z 27.2.68 r. znak: OR4-003/P4/68 w sprawie zmiany zarządzenia o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą Olkuskie Zakłady Wapienno-Piaskowe w Budowie,
10. **nr 7/Org.** z 27.2.68 r. znak: OR4-003/P1/68 w sprawie utworzenia przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą Cementownia „Kujawy" w Budowie,
11. **nr 8/Org.** z 2.3.68 r. znak: OR4-003/P4/68 w sprawie zmiany nazwy i przedmiotu działania Zielonogórskich Zakładów Remontowo-Budowlanych Przemysłu Ceramiki Budowlanej,
12. **nr 9/Org.** z 2.2.68 r. znak: OR-4-033/B16/68 w sprawie zmiany siedziby przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą Nadodrzańskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego.

Zarządzenie Ministrów: Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych oraz Komunikacji:

13. z 13.1.68 r. w sprawie środków zapewniających sprawną realizację dostaw materiałów budowlanych transportem kolejowym,

Zarządzenie Ministrów: Oświaty i Szkolnictwa Wyższego oraz Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych

14. z 23.1.68 r. w sprawie utworzenia Instytutu Technologii Materiałów Budowlanych i Ceramiki Budowlanej w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie,

Okólnik Ministra:

15. **nr 1** z 4.1.68 r. znak: OR2-032-1/68 zmieniający okólnik w sprawie podziału kompetencji Kierownictwa Ministerstwa Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych.

Protokół dodatkowy:

16. z 4.3.68 r. znak: ZP3/68 do stosowanego w resorcie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych Układu Zbiorowego Pracy dla Przemysłu Metalowego z dnia 25 kwietnia 1957 r. w sprawie wynagradzania pracowników umysłowych w niektórych przedsiębiorstwach przemysłu okuć i instalacji budowlanych.

Sprostowanie

W Dzienniku Urzędowym Ministerstwa Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych **nr 13 z dnia 12 grudnia 1967 r.** prostuje się następujące błędy:

1) poz. 46, strona 1, prawa kolumna, **§ 3 ust. 1** w wierszu pierwszym wyraz: **„średniomiesięczny"** należy zastąpić wyrazem: **„średnioroczny";**

2) poz. 48:
   a) strona 4, prawa kolumna, **§ 11 ust. 3.** wiersz pierwszy powinien brzmieć: **„Dodatek, o którym mowa w ust. 2...",**
   b) strona 8, prawa kolumna, **załącznik nr 3, tabela ust. 4** powinien mieć brzmienie:
      „4. Autobusy:
      1) do 15 miejsc siedzących 2 5
      2) powyżej 15 miejsc siedzących 4 6",
   c) strona 9, prawa kolumna, tabela, kolumna 4 i 5, **pkt 1** wiersz pierwszy powinien mieć brzmienie: **„od 10 od 250",** wiersz czwarty: **„do 18 do 450";**
      pkt 3 wiersz szósty: **„od 16 od 100",** wiersz siódmy: **„do 24 do 600";**

3) **poz. 49,** strona 13, prawa kolumna, wiersz ostatni powinien mieć brzmienie: **„Zezwolenie ważne jest do dnia 30 czerwca 1968 r.".**

WARUNKI PRENUMERATY
DZIENNIKÓW URZĘDOWYCH NA ROK 1968

Cena jednego kompletu w prenumeracie wyłącznie rocznej wynosi:
Dziennik Budownictwa — Dziennik Urzędowy . . . . zł 90.—
Dziennik Urzędowy Ministerstwa Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych . . . . zł 42.—

Wpłaty na prenumeratę w ciągu całego roku przyjmują wszystkie oddziały i delegatury „Ruch", jak również Centrala Kolportażu Prasy i Wydawnictw „Ruch", Warszawa, ul. Wronia 23, konto PKO Warszawa, nr 1-6-100020.

Na blankiecie PKO zgłaszającym prenumeratę należy zaznaczyć tytuł, liczbę egzemplarzy oraz dokładny adres prenumeratora dziennika.

Korespondencję oraz ewentualne reklamacje należy kierować bezpośrednio do placówki, na której konto dokonano wpłaty.

Sprzedaż poszczególnych numerów dzienników, z danego roku bieżącego i z lat ubiegłych, prowadzi Księgarnia „Dom Książki", Warszawa, ul. Nowotki 12, tel. 31-14-17, w godz. 11^{00}—19^{00}.

Księgarnia ta przyjmuje także zamówienia pisemne i realizuje je za zaliczeniem pocztowym.

Redakcja
MINISTERSTWO BUDOWNICTWA
I PRZEMYSŁU MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
Departament Organizacji
Warszawa, ul. Wspólna 2, tel. 21-05 w. 585
Wydawca
OŚRODEK INFORMACJI TECHNICZNEJ
I EKONOMICZNEJ W BUDOWNICTWIE
Warszawa, ul. Senatorska 27, tel. 27-09-75.

Zakł. Graf. „Tamka", Zakł. nr 1, W-wa. Zam. 514 N-53.

Cena zł 2.—